



## ECOPATTER

### SOTTILE FELTRO ANTICALPESTIO IN FIBRA DI POLIESTERE AD ELEVATE CAPACITÀ DI ISOLAMENTO ACUSTICO THIN POLYESTER FIBRE IMPACT SOUND INSULATION MAT WITH HIGH ACOUSTIC ISOLATION FEATURES DÜNNER SCHALLDÄMMFILZ AUS POLYESTERFASER MIT HOHER SCHALLDÄMMLEISTUNG

PAG. LISTINO  
PAGE LIST  
PREISLISTE

80

Materassino anticalpestio a base di fibra di poliestere agugliata accoppiata a film di polietilene impermeabilizzante. Indicato per gli interventi dove la rispondenza alla normativa (testata e certificata) deve essere ottenuta al minor costo.

Sound insulation mat in needle felt polyester coupled with a polyethylene waterproofing film. Suitable for cases where compliance with the regulations (tested and certified) must be achieved at the lowest possible cost.

*Trittschalldämmmatte aus verflochtener Polyesterfaser mit einer undurchlässigen Polyethylenfolie kombiniert. Geeignet für Arbeiten, bei denen die Übereinstimmung mit den Vorschriften (geprüft und zertifiziert) zum geringsten Preis erzielt werden soll.*




Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Stärke	Peso Weight Gewicht	Rigidità Dinamica Dynamic stiffness Dynamische Steifigkeit	Comprimibilità Compressibility Zusammendrückbarkeit	$\Delta L_w$	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit
L010044207 L010044210	rotolo roll Rolle	1,2 m (larghezza) x 35 m (lunghezza) pari a 42 m <sup>2</sup> /rotolo 1.2 m (width) x 35 m (length) equal to 42 m <sup>2</sup> /roll 1,2 m (Breite) x 35 m (Länge) gleich 42 m <sup>2</sup> /Rolle	7 mm 10 mm	0,4 kg/m <sup>2</sup> 0,7 kg/m <sup>2</sup>	s' = 35 MN/m <sup>3</sup> s' = 20 MN/m <sup>3</sup>	c = 3,91 mm	30 dB 35 dB	Fibra di Poliestere: 0,0345 W/mK Polyester fibre: 0.0345 W/mK Polyesterfaser: 0,0345 W/mK

### INDICAZIONI DI POSA LAYING INSTRUCTIONS VERLEGEANLEITUNG

Si dovrà realizzare lo scollamento perimetrale tra parete verticale e massetto attraverso l'ideale fascia perimetrale a "L" Flexo, che verrà posata lungo tutto il perimetro della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte finestre. Tutta la superficie calpestabile deve essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun vuoto. I teli dovranno essere accostati e nastrati con il nastro dato in dotazione. Si consiglia la posa del massetto ripartitore di almeno 6 cm.

The vertical wall and the screed must be isolated so the "L" Flexo perimeter strip must be laid along the whole perimeter of the room, thresholds of doors and French doors included. The whole floor space must be covered by the sound insulation mantle, without leaving any empty space. The sheets must be taped side by side using the tape supplied. Laying dividing screed at least 6cm deep is recommended.

*Die vertikale Wand muss vom Estrich mit dem passenden, L-förmigen Flexo-Band perimetral abgetrennt werden. Das Band wird entlang des gesamten Zimmerumfangs verlegt, ohne Tür- und Fensterschwellen auszusparen. Die gesamte begehbare Oberfläche muss mit der Trittschalldämmmatte ausgelegt werden, ohne Leerraum zu lassen. Die Bahnen müssen aneinander gelegt und mit dem beiliegenden Klebeband verbunden werden. Es wird die Verlegung des Estrichverteilers von 6 cm empfohlen.*



Submaster

Flexo

Nastro in dotazione  
Tape supplied  
*Klebeband im Lieferumfang enthalten*

Esempio di corretta  
realizzazione di solaio  
in laterocemento con  
posa di anticalpestio  
ECOPATTER.

Example of the correct  
realization of a cement  
and masonry floor with  
ECOPATTER impact sound  
insulation.

*Beispiel für die korrekte  
Herstellung einer  
Ziegelträgerdecke  
mit Verlegung der  
Trittschalldämmung  
ECOPATTER.*

Ecopatter

